

Lidnr	
Bedrijfsnaam	
Adres + nr	
Postcode + plaats	
btw-nummer	
Informex-nr.	
Telefoonnr	
Faxnr (indien v. toepassing)	
E-mail	
# medewerkers atelier	
Verantwoordelijke bedrijf	
Audittee	
Auditor	
Telefoonnr auditor	
E-mail auditor	
Datum audit	



%	Werkt voor
	Verzekerde schades
	Eigen schades
	Fleet / Lease

Y	N	Certificaat
		Eurogarant
		Long Life Repair
		Smart Repair

<h1>CRITERIA EUROGARANT 2021</h1> <h2>Label Long Life Repair (inbegrepen)</h2> <h2>Label Smart Repair (optioneel)</h2>	Verificatie		Opmerkingen / toelichtingen
	* = Verplicht	Niet Van Toepassing (NVT)	

1 ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

1.1.1 Milieuvergunning / Omgevingsvergunning

- * geldigheidsduur niet overschreden of rechtsgeldige manier van aanvraag tot vernieuwing bezitten
- * Indien vermeld in milieu/omgevingsvergunning: rapport van bodemanalyse

*				LLR
*				LLR

1.1.2 Inschrijving KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen)

- * vermelding op factuur van RPR-nummer (btw-nr)
- * vermelding op factuur van RPR-locatie

*			
*			

1.1.3 Verzekering Burgelijke Aansprakelijkheid uitbating

- * kopie factuur en betalingsbewijs

*			
---	--	--	--

1.1.4 RSZ-bijdragen

- * betaalbewijs

*			
---	--	--	--

1.1.5 btw

- * betaalbewijs

*			
---	--	--	--

1.1.6 Brandverzekering

- * kopie factuur en betalingsbewijs

*			
---	--	--	--

1.2 ANDERE BASISVOORWAARDEN

1.2.1 Personeel

1.2.1.1 Personeelsaccomodatatie

- * afzonderlijke toiletten M/V (indien v. toepassing)

*			
---	--	--	--

* afzonderlijke kleedkamers M/V (indien v. toepassing)

* wastafels en douche(s)

* onderhoud accommodatie

* refter/kantine

*			
*			
*			
*			

1.2.2 Opleiding

1.2.2.1 Permanente vorming

* verplicht aantal uren opleiding per werknemer (arbeidersstatuut) (= 16 uren /WN/jaar) > aantal uren is niet expliciet individueel te berekenen, mag ook collectief bekeken worden

*				LLR
*				LLR

1.2.2.2 * beschikken over inventaris opleiding/werknemer

1.2.2.3 HEV-opleiding

1.2.2.3.1 * min. 1 werknemer heeft de opleiding HEV 2 gevolgd

1.2.2.3.2 * volgens bedrijfsrisico-analyse min. 1 werknemer heeft de opleiding HEV 1 gevolgd

*			
*			

2 SPECIFIEKE VOORWAARDEN

2.1 UITSTRALING VAN HET BEDRIJF

2.1.1 Multimerken

* verschillende merken herstellen

* multimerkactiviteit kenbaar maken (vr. verdelers)

*			
*			

2.1.2 Herkenbaarheid van de onderneming

* uithangbord

* folders, brochures, website, ...

*			
*			

2.1.3 Logo Eurogarant

* moet herkenbaar aanwezig zijn (lichtbak, vlag, bord, sticker, ...)

*			
---	--	--	--

2.1.4 Garantiefonds

* gebruik garantieboekjes of -document

* gebruik Eurogarantstempel op factuur + kopie factuur + dossier - evt. Eurogarantnr. voorgedrukt op factuur

*			
*			

2.1.5 Informatie aan de klant

* uithangen uurtarief

* uithangen bestekkosten

* uithangen verhuurprijs vervangwagen

* uithangen van garantietermijnen (met Eurogarant)

*			
*			
*			
*			

2.1.6 Herstelopdracht

* gebruik contract herstelopdracht, ondertekend door klant

*			
---	--	--	--

2.1.7 Vervangvervoer

* officieel ingeschreven en verzekerd

* gebruik vervangwagencontract en ondertekend door klant

*			
*			

2.1.8 Technische informatie

* gebruik technische info (online, bestekken, outprints, ...)

* bewijs van het gebruik van de Acorin Tips (databank herstellingen)

* bewijs v/h gebruik v/d Eurogarant schade app: mijnbluts.be

*			
*			
*			

2.1.9 Signalisatie

* duidelijke bewegwijzering buiten

*			
---	--	--	--

2.1.10 Georganiseerde parking

* voldoende parkeerruimte	*			
* ingedeelde parking (lijnen/bordjes)	*			
* parking voor afgewerkte wagens	*			

2.1.11 Beheer afgedankte voertuigen

* specifieke ruimte	*				LLR
---------------------	---	--	--	--	-----

2.1.12 Gebouwen

* duidelijke signalisatie aangaande rookverbod	*			
* binnen en buiten goed onderhouden	*			
* binnen en buiten orde en netheid	*			
* buiten gebruikt promotiemateriaal goed onderhouden (vlag, lichtreclame, ...)	*			
* propere vloer	*			
* geen vreemde losliggende onderdelen op de vloer	*			
* identificatie v/d verschillende zones	*			
* receptie toegankelijk tijdens openingsuren	*			
* wachtruimte	*			
* ruimte voor ontvangst klanten, experts	*			
* proper klantentoilet (verschillend van die v/h personeel)	*			

2.1.13 Personeel

* duidelijke herkenning v/h personeel (werkkledij)	*			
--	---	--	--	--

2.2 EFFICIENTIE VAN HET BEHEER VAN DE ONDERNEMING

2.2.1 Basiselementen

* geïnformateerde bestekken	*				
* beschikken over software vr. kostprijsberekening (nacalculatie), evt. via boekhouder	*				LLR
* elektronische link met opdrachtgever	*				
* opvolging duurtijd van herstelling	*				
* opvolging van de, aan de klant, aangekondigde leveringstijd	*				
* regelmatige back-up v/h elektronische systeem	*				
* actief antivirusprogramma	*				

2.2.2 Investing

* beschikken over een realisatie-/investeringsplan te bewijzen door een afschrijvingstabel	*			
--	---	--	--	--

2.3 KWALITEIT

2.3.1 Klanten- /Hersteldossier

* beheerd en aantoonbaar	*			
* inhoud dossier volledig	*			
* identificatie autosleutels	*			

2.3.2 Conventies verzekeringsmaatschappijen

* aanwezig	*			
* naleving v/d conventies	*			

2.3.3 Klachten (v. klanten > particulier-garage-fleet /expertisebureau's /verzekeringsmaatschappijen)

* registratie klachten	*			
* actie en opvolging van dito klachten	*			

2.3.4 Klantentevredenheid

* enquêtesysteem (formulier, telefoon, externe firma, ...)	*			
--	---	--	--	--

* analyses v/d resultaten

*			
---	--	--	--

* opvolging en actie i.f.v. de resultaten

*			
---	--	--	--

2.3.5 Audits

* analyse en opvolging van de auditrapporten (indien nodig)
m.a.w voorbereiding Eurogarant audit

*			
---	--	--	--

2.3.6 Verbeteringsacties

* uitwerken en opvolgen van verbeteringsacties
/investeringen

*			
---	--	--	--

2.3.7 Garantie

* garantie van 3 jaar aanbieden

*			
---	--	--	--

3 UITRUSTING

3.1 DEMONTAGE EN MONTAGE

* specifieke zone beschikbaar (+ aantal vermelden)

*			
---	--	--	--

* identificatie v/d zone

*			
---	--	--	--

* diagnose apparaat (basismodel) met updates

*			
---	--	--	--

3.1.1 Hefbruggen en/of heftafels (vast & mobiel)

* hefbruggen en heftafels in orde (technisch en wettelijk)

*			
---	--	--	--

3.1.2 Beheersysteem gedemonteerde onderdelen

* beheer gedemonteerde onderdelen (rolcontainers /rekken)

*			
---	--	--	--

* identificatie v/d gedemonteerde onderdelen

*			
---	--	--	--

* specifieke opslagplaats

*			
---	--	--	--

3.1.3 Koplampafsteller

* beschikken over een bruikbaar exemplaar

*			
---	--	--	--

3.1.4 Airco

* beschikken over een bruikbaar exemplaar of bewijs van
uitbesteding

*			
---	--	--	--

* gebruik toestel voor gas R1234yf (R744 facultatief) of
bewijs van uitbesteding

*			
---	--	--	--

3.1.5 Anticorrosiebehandeling

* beschikken over het nodige materiaal om undercoating en
holle plaatsen te behandelen

*			
---	--	--	--

3.1.6 Geometrie /uitlijning

* beschikken over een bruikbaar exemplaar of bewijs van
uitbesteding

*			
---	--	--	--

3.1.7 Hybride en elektrische voertuigen (HEV)

* beschikken over adequaat materiaal om HEV-voertuigen te
herstellen

*			
---	--	--	--

* beschikken over geïsoleerd gereedschap

*			
---	--	--	--

* adequate signalisatie en afbakening (paal, ketting, poster,
gevarendriehoek, ...)

*			
---	--	--	--

* collectieve bescherming (isolerende mat, geïsoleerde
trekstaaf, knijpspeld voor doek)

*			
---	--	--	--

* persoonlijke bescherming (composiet isolerende
handschoenen + doos, handschoenentester,
veiligheidsschoenen)

*			
---	--	--	--

3.1.7 Interieur wagen

* gebruik beschermhoezen

*			
---	--	--	--

* min. zetel - en tapijtbeschermhoes

*			
---	--	--	--

3.2 PLAATSLAGERIJ

* specifieke zone beschikbaar (+ aantal vermelden)

*			
---	--	--	--

* identificatie v/d zone

*			
---	--	--	--

3.2.1 Lasmetaal

* autogeen lassen (zuurstof/acetyleen), half-automatisch, puntlastoestel	*			
* aangepast lasmateriaal voor verschillende staalsoorten	*			
3.2.2 Richtapparatuur				
* beschikken over bruikbaar exemplaar	*			
3.2.3 Meetsysteem				
* beschikken over bruikbaar exemplaar	*			
3.3 VOORBEREIDING				
* specifieke zone(s) beschikbaar	*			
* identificatie v/d zone	*			
3.3.1 Afzuiging				
* beschikken over een centraal afzuigstelsysteem of mobiel afzuigtoestel	*			
3.3.2 Infraroodtoestel of gelijkaardig				
* beschikken over bruikbaar exemplaar	*			
3.3.3 Afscherming				
* beschikken over adequate afscherming /afzonderlijke ruimte	*			
3.3.4 Spuitwerk				
* enkel spuitwerk van grondlagen	*			
3.4 SPUITCABINE				
* specifieke zone beschikbaar (+ aantal vermelden)	*			LLR
* voorzie de nodige pictogrammen (symbool met vlammen en persoonlijke bescherming)	*			LLR
* proper en goed onderhouden: onderhoudsregister	*			LLR
* cabine vanaf 01/01/95: CE keurmerk + CE attest	*			LLR
* persluchtinstallatie met luchtdroger en aangepaste filters	*			
* voldoende verlichting	*			
3.5 VERFLABO				
* aparte ruimte	*			
* volgens wettelijke voorzieningen	*			
* voorzien van de nodige pictogrammen (symbool met vlam en rookverbod)	*			
* orde en netheid	*			
3.5.1 Constructie				
* deuren gaan open in de vluchtzin en zijn zelfsluitend (schuifwand is toegestaan indien de ruimte min. 1 deur voorziet zoals hier omschreven)	*			
3.5.2 Brandwerend				
* plafond, muren en deuren moeten brandwerend zijn	*			
* tafels, vloer en muren niet bedekt met karton of papier	*			
3.5.3 Lekvrije vloer				
* ondoordringbaar	*			LLR
* beveiligd voor lekkende recipiënten (opstaande rand /opvangput of -bak)	*			LLR
3.5.4 Vonkvrij				
* explosievrije lichtarmaturen	*			
* nodige maatregelen zijn getroffen om elektrostatische ladingen te voorkomen (=aarding)	*			
3.5.5 Afzuiging dampen				

* bij het mengen van verven en vernissen

*			
*			

* bij het reinigen v/d apparatuur

3.5.6 Verwarming

* temperatuur onder controle houden (min 5°C / ideaal +/- 15°C)

*			
*			

* elektrostatische ladingen moeten vermeden worden

3.5.7 Verfproducten

* opvolging v/d houdbaarheid v/d verven

*			
---	--	--	--

* beschikbaarheid codelijst leverancier

*			
---	--	--	--

* mengbank goed onderhouden

*			
---	--	--	--

* pistoolreiniger goed onderhouden

*			
---	--	--	--

* weegschaal

*			
---	--	--	--

* inventaris verfproducten en solventen

*			
---	--	--	--

3.6 WASPLAATS

* specifieke zone beschikbaar OF bewijs uitbesteding

*			
---	--	--	--

3.7 SMART REPAIR (zelf doen of uitbesteding)

> materiaal voor spuitvrij uitdeuken (lepels/lijmdoppen)

*			
---	--	--	--

> materiaal voor herstellen van binnenbekleding

*			
---	--	--	--

> materiaal voor herstellen van kunststof (bumpers)

*			
---	--	--	--

> materiaal voor herstellen van ruiten

*			
---	--	--	--

> aluminium : benodigdheden voor dito werkzaamheden

*			
---	--	--	--

4 MILIEUZORG

4.1 OLIE-WATERAFSCHEIDING

* bewijs installatie olie-waterafscheiding (indien van toepassing)

*				LLR
---	--	--	--	-----

4.2 BEHEERSING VAN AFVALSTROMEN

* afval gesorteerd per soort

*				LLR
---	--	--	--	-----

* adequaat opgeslagen (bak/container/vat/ ...)

*				LLR
---	--	--	--	-----

* bewijs van erkend ophaler

*				LLR
---	--	--	--	-----

4.3 OPSLAG VAN NIET GEVAARLIJKE STOFFEN

* afval gesorteerd per soort

*			
---	--	--	--

4.4 OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN

Opslag corrosieve, irriterende, bijtende, milieu-gevaarlijke en oxiderende stoffen (batterijen/ autowrakken/resten verf/lakvernis/koelvloeistof/ oliehoudend afval)

4.4.1

* opslagruimte voorzien v/d nodige pictogrammen (symbool met vlam en rookverbod)

*				LLR
---	--	--	--	-----

* verpakking voorzien van naam v/h product

*				LLR
---	--	--	--	-----

* verpakking voorzien van gevaarsymbool

*				LLR
---	--	--	--	-----

* in/op opvangbak -> capaciteit = 10% van opgeslagen hoeveelheid

*				LLR
---	--	--	--	-----

* nodige blusvoorzieningen aanwezig

*				LLR
---	--	--	--	-----

Opslag van licht ontvlambare en zeer ontvlambare stoffen

4.4.2 (alle thinners / reinigers)

* opslagruimte voorzien v/d nodige pictogrammen (symbool met vlam en rookverbod)

*				LLR
---	--	--	--	-----

* verpakking voorzien van naam v/h product

*				LLR
---	--	--	--	-----

* verpakking voorzien van gevaarsymbool

*				LLR
---	--	--	--	-----

* op lekbak -> capaciteit = 25% van opgeslagen hoeveelheid (min. even groot als grootste aanwezig vat)

*				LLR
*				LLR
*				LLR

* opslagruimte moet beschermd zijn tegen nadelige inwerking van zonnestraling of andere warmtebron

* nodige blusvoorzieningen aanwezig

4.5 BEHEERSING VAN EMISSIES

* filters spuitcabine regelmatig vervangen

* druk in spuitcabine onder controle houden

* spuitpistolen met een voldoende hoog aanbrenghendement gebruiken (vb HVLP)

* lokale afzuiging voor lasdampen

* schuurapparaat op afzuiginstallatie aansluiten

* gebruikte poetsdoeken in gesloten recipiënten bewaren

* pistoolreinigen, proefspuiten en het schoonmaken testplaatjes in aangepast toestel uitvoeren en opvangen

*				LLR
*				LLR
*				LLR
*				
*				LLR
*				
*				

4.5.1 Gebruik A2/P2 gelaatsmasker

* masker/filter wordt wekelijks vervangen (max. 40 spuituren)

* uitvoeren lek-/fittest

* opbergen masker in gesloten recipiënt, buiten de cabine

* controle/registratie (maandelijks) v/d criteria hierboven

*				
*				
*				
*				

5 VEILIGHEID EN PREVENTIE

5.1 PREVENTIE EN BESCHERMING

* bewijs van inschrijving bij een medische dienst voor het werk

* beschikken over preventieadviseur (intern/ uitbesteding)

* aanwezigheid risicoanalyse v. arbeids-omstandigheden en middelen --> min. = inventaris van chemische producten en VeiligheidsInstructieKaarten

* aanwezigheid ExplosieVeiligheidsDocument

*				
*				
*				LLR
*				

5.1.1 Keuringen

5.1.1.1 Heftoestellen

* bewijs van indienststellingsverslag (nieuwe bruggen en/of verplaatste bruggen en/of na grote herstellingen)

* bewijs uitgevoerde jaarlijkse controle dr erkend organisme

* bewijs uitgevoerde herstellingen (indien v toepassing)

*				
*				
*				

5.1.1.2 Brandblussers

* voldoende brandbestrijdingsmiddelen aanwezig

* jaarlijkse controle op vervaldata en werking (in- of extern)

*				
*				

5.1.1.3 Elektrische installaties

* indienststellingsverslag bij nieuwe installatie (indien van toepassing)

* elektrische installatie: bewijs van 5 jaarlijkse controle dr erkend organisme

* hoogspanningscabine: bewijs van jaarlijkse controle dr erkend organisme (indien van toepassing)

*				
*				
*				

5.1.1.4 Vast opgestelde drukapparatuur (compressoren)

* compressor tot 300 liter (indien van toepassing) -> bewijs v 5 jaarlijkse controle dr erkend organisme in Brussel en Wallonië, niet v toepassing in Vlaanderen

*				
---	--	--	--	--

* compressor vanaf 300 liter (indien van toepassing) -> bewijs v controle dr erkend organisme -> bij indienststelling / na 3 jaar / om de 5 jaar

--	--	--	--

5.1.1.5 Branders spuitcabine

* bewijs van technisch onderhoud en nazicht

*			
---	--	--	--

5.1.2 Veiligheidspictogrammen

* brandblussers

*			
---	--	--	--

* nooduitgang

*			
---	--	--	--

* gebruik PBM (Persoonlijke BeschermingsMiddelen)

*			
---	--	--	--

* rookverbod

*			
---	--	--	--

* EHBO

*			
---	--	--	--

* verboden toegang

*			
---	--	--	--

5.1.3 EHBO-uitrusting

* verbandkoffer aanwezig

*			
---	--	--	--

5.1.4 Veiligheidsbladen gevaarlijke producten (MSDS = Material Safety Data Sheets)

* relevante veiligheidsbladen aanwezig

*			
---	--	--	--

5.1.5 Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's)

* gebruik arbeidskledij

*			
---	--	--	--

* gebruik veiligheidsschoenen

*			
---	--	--	--

* gebruik masker bij schuuractiviteiten (gedeeltelijk of helemaal bedekkend)

*			
---	--	--	--

* gebruik masker bij lasactiviteiten (masker met filter)

*			
---	--	--	--

* gebruik masker bij spuitactiviteiten (masker met filter)

*			
---	--	--	--

* gebruik veiligheidsbril

*			
---	--	--	--

* gebruik handschoenen

*			
---	--	--	--

**# NCR's
Eurogarant**

Er wordt een termijn van 1 maand voorzien om eventuele non-conformiteiten op te lossen. Indien de auditor aan het eind van deze termijn de nodige bewijsstukken niet heeft ontvangen, zullen wij u via aangetekend schrijven op de hoogte brengen dat uw Eurogarantcertificaat zal worden ingetrokken, 6 maand na verzending van de aangetekende brief; tenzij de auditor ons in tussentijd laat weten dat u hem de nodige bewijzen hebt bezorgd en de non-conformiteiten alsnog werden afgesloten.

**Opgeloste NCR's binnen 1 maand
naar de auditor e-mailen.**

Samenvatting Audit / Opmerkingen - Actie Plan

LONG LIFE REPAIR

1. PLANET

1.1 LADDER VAN LANSINK

1.1.1 Herstellen met gebruikte onderdelen

> Aantonen dat (indien van toepassing) gebruik wordt gemaakt van gebruikte onderdelen (occasieonderdelen, ruilonderdelen)

*			
---	--	--	--

> Klant krijgt (indien van toepassing) dit alternatief aangeboden en wordt over de meerwaarde / duurzaamheid geïnformeerd.

*			
---	--	--	--

1.1.2 Repareren i.p.v. vervangen				
> Klant krijgt indien van toepassing steeds het voorstel om te herstellen i.p.v. te vervangen (vb. aan de hand van vergelijkend bestek)	*			
1.2 Afval				
> Afvalstoffenregister met alle vereiste gegevens conform Vlarema -> vlot terugvinden v info (ophaalbon/ factuur) over opgehaalde afvalstoffen	*			
> Afval gesorteerd per soort (niet/wel gevaarlijk) Selectieve inzameling conform Vlarema art 4.3.2 en 5.2.1.1.	*			EG
> Adequaat opgeslagen (in bak/container/vat/ ...)	*			EG
> Vermijden van milieuverontreiniging	*			
> Contract met erkende -geregistreerde IHM (Inzamelaar/ Handelaar/ Makelaar) van het bedrijfsrestafval.	*			EG
> en <u>waar van toepassing</u> laten ophalen door met ophalers erkend/gehomologeerd door beheerorganismen voor aanvaardingsplicht	*			EG
1.3 Duurzaam vervangend vervoer				
> Vervangwagens ter beschikking hebben met emissielabel A of B.	*			
> Duurzaam alternatief vervoer, indien van toepassing, vb. fiets / Pick-up service / Taxi-service /	*			
> Info Duurzaam vervangend vervoer wordt aan de klant verstrekt.	*			
1.4 Veiligheid				
> Aanwezigheid risico analyse van arbeidsomstandigheden en arbeidsmiddelen	*			EG
> Aanwezigheid MSDS fiches.	*			EG
> Gebruik van de juiste PBM's	*			EG
1.5 Bandenspanning				
> Aantonen dat de bandenspanning van elk voertuig wordt gecontroleerd en indien nodig aangepast.	*			
> Technische informatie is aanwezig.	*			
> Klant wordt over meerwaarde van deze controle geïnformeerd.	*			
1.6 Smart Repair				
> Aantonen dat (indien van toepassing) de herstellingen via Smart Repair gebeuren.	*			EG
> Klant krijgt (indien van toepassing) dit alternatief aangeboden en wordt over de meerwaarde / duurzaamheid geïnformeerd.	*			
1.7 Spot Repair				
> Aantonen dat (indien van toepassing) de herstellingen via Spot Repair gebeuren.	*			EG
> Klant krijgt (indien van toepassing) dit alternatief aangeboden en wordt over de meerwaarde / duurzaamheid geïnformeerd.	*			
1.8 Paint & Non Paint				
> IR of UV droging worden toegepast.	*			EG
> Verklaring verleverancier dat de producten voldoen aan de verfrichtlijn (EG-verfrichtlijn 2004/42/EG). "VOS" Vluchtige Organische Stoffen.	*			
> Verklaring van leverancier dat Non Paints producten voldoen aan de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006. 'REACH' betekent <i>Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals</i> .	*			
1.9 Energieverbruik.				
> Energieverbruik en/of – kosten registreren (Informatie via de energie leverancier = ok)	*			
1.10 Milieu of omgevingsvergunning/Melding				

- > Geldigheidsduur niet overschreden of rechtsgeldige manier van aanvraag tot vernieuwing bezitten .
- > Rapport van bodemanalyse / voldoen aan (periodieke) bodemonderzoeksplicht.
- > Parkeren geaccidenteerde voertuigen.
- > OLIE-WATERAFSCHEIDING (enkel voor stallen geaccidenteerde, wrakken, tenzij anders vermeld in bijzondere voorwaarden).
- > Bewijs van installatie olie-waterafscheiding en logboek.

*				EG
*				EG
*				EG
*				EG
*				

1.11 Sputcabine

- > Specifieke zone beschikbaar.
- > Voorzien de nodige pictogrammen (symbool met vlammen en persoonlijke bescherming)
- > Proper en goed onderhouden: onderhoudsregister.
- > Cabine vanaf 01/01/95: CE keurmerk + CE attest
- > Persluchtinstallatie met luchtdroger en aangepaste filters.

*				EG
*				EG
*				EG
*				EG
*				EG

1.12 Verflabo

- > Ondoordringbare vloer.
- > beveiligd voor lekkende recipiënten (opstaande rand / opvangput / opvangbak)

*				EG
*				EG

1.13 Opslag van Gevaarlijke Stoffen

Opslag van corrosieve, irriterende, bijtende, milieu-gevaarlijke en oxiderende stoffen (batterijen / autowrakken / resten verf, lak vernis / koelvloeistof / oliehoudend afval).

- > vermijden van milieuverontreiniging.
- > opslagruimte voorzien van de nodige pictogrammen (symbool met vlam en rookverbod).
- > verpakking voorzien van naam van het product.
- > verpakking voorzien van gevaarsymbool.
- > in/op opvangbak -> capaciteit = 10% van opgeslagen hoeveelheid.
- > nodige blusvoorzieningen aanwezig.

*				
*				EG
*				EG
*				EG
*				EG
*				EG

Opslag van licht ontvlambare en zeer ontvlambare stoffen (alle thinners / reinigers).

- > opslagruimte voorzien van de nodige pictogrammen (symbool met vlam en rookverbod).
- > verpakking voorzien van naam van het product.
- > verpakking voorzien van gevaarsymbool.
- > opvangbakken.
- > opslagruimte moet beschermd zijn tegen nadelige inwerking van zonnestraling of andere warmtebron.
- > nodige blusvoorzieningen aanwezig.

*				EG
*				EG
*				EG
*				EG
*				EG
*				EG

1.14 Beheersing van emissies

- > Afzuigsysteem in voorbereidingszone.
- > Compressor, filters, luchtdroger in goede staat van werking.
- > Filters spuitcabine met regelmaat vervangen.
- > Druk in de spuitcabine onder controle houden.
- > Spuitpistolen met een voldoende hoog aanbrengendement gebruiken (vb HVLP).
- > Schuurapparaat op afzuiginstallatie aansluiten.

*				
*				EG
*				EG
*				EG
*				EG
*				EG

> Pistoolreinigen, proefspuiten en het schoonmaken testplaatjes in aangepast toestel uitvoeren en opvangen.	*				EG
>Airco: apparaat en gecertificeerde technici of bewijs van uitbesteding.	*				EG
> • De cabine is aangepast voor watergedragen lakken (HVLP, HR,).	*				

2. PEOPLE

> Permanente vorming / vormingsregistratie	*				EG
> Sociaal lokaal engagement: leercontract, IBO, dbso, sponsoring, open deur dagen, ...	*				

3. PROFIT

> Nacalculatie	*				EG
> Uurregistratie	*				

Samenvatting Audit / Opmerkingen - Actie Plan

NCR's
Long Life
Repair

LABEL EUROGARANT SMART REPAIR

BEDRIJF INGEGESCHREVEN VOOR SMART REPAIR LABEL ?

NEE		Zie 3.7 Eurogarant
JA		Zie hieronder

Voor SMART REPAIR LABEL (= Smart Repair in eigen atelier)

> materiaal voor spuitvrij uitdeuken

> Uitdeukgereedschapset wringhaken	*			
> Uitdeukgereedschapset	*			
> Accessoireset	*			
> Lijm uitdeukset + hulpstukken	*			
> Glijhamer (lijmsysteem)	*			
> Onthechtingsvloeistof lijm	*			
> TL-verlichting op voet	*			
> Opleiding of relevant bewijs van ervaring	*			

> materiaal voor herstellen van kunstof herstellingen

> Herstellingsproducten	*			
> Mengspuitmonden	*			
> Vulmiddelen	*			
> Specifieke pistolen voor herstellingsproducten	*			
> Glasvezelversterkingsband	*			
> Versterkingsstrips metaal	*			
> Toevoegmateriaal lassen (kunststoffen)	*			
> Anti-statisch ontvettingsmiddel	*			
> Hechtingsmiddel (lijmen/producten)	*			
> Opleiding of relevant bewijs van ervaring	*			

> materiaal voor herstellen van ruiten

> Ruitenherstelset (bv. Esprit, Innotec, Berner,...)	*			
> Opleiding of relevant bewijs van ervaring	*			

> materiaal voor polijsten

> Trizact™ of gelijkwaardig	*			
> Polijstmoppen alle kleuren	*			

> Polijstpasta verschillende stappen	*			
> Poetsdoeken	*			
> Microvezeldoek	*			
> Opleiding of relevant bewijs van ervaring	*			
	# NCR's Smart Repair			