

Lidnummer	
Bedrijfsnaam	
Adres + nr	
Postcode + Plaats	
BTW-nummer	
Informex-nr.	
Telefoon nummer	
Fax nummer	
e-mail adres klant	
# medewerkers atelier	
Verantwoordelijke bedrijf	
Audite	
Auditor	
Telefoon nummer auditor	
e-mail adres auditor	
Datum audit	



%	Werk voor
	Verzekerde schades
	Eigen schades
	Fleet / Lease

Y	N	Certificaat
		Eurogarant
		Smart Repair
		Long Life Repair

<h1>EUROGARANT CRITERIA 2020 & Smart Repair & Long Life Repair</h1>	Verificatie		Opmerkingen / toelichtingen
	* = Verplicht	Niet Van Toepassing (NVT) SCORE: * = OK / NCR = NOK	

1 ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

1.1.1 Milieuvergunning / Omgevingsvergunning

> geldigheidsduur niet overschreden of
rechtsgeldige manier van aanvraag tot vernieuwing
bezitten

>Indien vermeld in milieu/omgevingsvergunning:
rapport van bodemanalyse

*				LLR
*				LLR

1.1.2 Inschrijving KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen)

> vermelding op factuur van RPR-nummer (BTW-nr)

> vermelding op factuur van RPR-locatie

*			
*			

1.1.3 Verzekering Burgelijke Aansprakelijkheid uitbating

> copie factuur en betalingsbewijs

*			
---	--	--	--

1.1.4 RSZ-bijdragen

> bewijs van betaling

*			
---	--	--	--

1.1.5 BTW

> bewijs van betaling

*			
---	--	--	--

1.1.6 Brandverzekering

>copie factuur + bewijs van betaling

*			
---	--	--	--

1.2 ANDERE BASISVOORWAARDEN

1.2.1 Personeel

1.2.1.1 Personeelsaccomodatie

> afzonderlijke toiletten voor mannen en vrouwen
(indien van toepassing)

*			
---	--	--	--

- > afzonderlijke kleedkamers voor mannen en vrouwen (indien van toepassing)
- > wastafels en douche(s)
- > moeten onderhouden zijn
- > referer

*			
*			
*			
*			

1.2.2 Opleiding

1.2.2.1 Permanente vorming

- > verplicht aantal uren opleiding per werknemer (statuut van arbeider) (= 16 uren /WN/jaar) > aantal uren is niet expliciet individueel te berekenen, mag ook collectief bekeken worden.

*				LLR
*				LLR
*				
*				
*				

1.2.2.2 > beschikken over inventaris opleiding/werknemer

1.2.2.3 HEV opleiding

1.2.2.3.1 > minstens 1 werknemer heeft de opleiding HEV 2

1.2.2.3.2 > volgens bedrijfsrisico analyse minstens 1 werknemer heeft de opleiding HEV 1

2 SPECIFIEKE VOORWAARDEN

2.1 UITSTRALING VAN HET BEDRIJF

2.1.1 Multimerken

- > verschillende merken herstellen
- > multimerkactiviteit kenbaar maken (voor verdelers)

*			
*			

2.1.2 Herkenbaarheid van de onderneming

- > uithangbord
- > folders en brochures

*			
*			

2.1.3 Logo Eurogarant

- > moet herkenbaar aanwezig zijn (lichtbak, vlag, bord, sticker, ...)

*			
---	--	--	--

2.1.4 Garantiefonds

- > gebruik garantieboekjes / garantiedocument
- > gebruik Eurogarantstempel op factuur + copie factuur + dossier - Eventueel Eurogarantnummer voorgedrukt op factuur.

*			
*			

2.1.5 Informatie aan de klant

- > uithangen van uurtarief
- > uithangen van bestekkosten
- > uithangen van verhuurprijs vervangwagen
- > uithangen van garantietermijnen (met Eurogarant)

*			
*			
*			
*			

2.1.6 Herstelopdracht

- > gebruik contract herstelopdracht , ondertekend door de klant

*			
---	--	--	--

2.1.7 Vervangvervoer

- > officieel ingeschreven en verzekerd
- > gebruik vervangwagencontract en ondertekend door de klant

*			
*			

2.1.8 Technische informatie

- > gebruik technische informatie (online, bestekken, outprints, ...)
- > Bewijs van het gebruik van de Acorin Tips (databank herstellingen)
- > Bewijs van het gebruik van de Eurogarant schade app

*			
*			
*			

2.1.9 Signalisatie

- > Duidelijke bewegwijzering buiten

*			
---	--	--	--

2.1.10 Georganiseerde parking

> voldoende parkeerruimte	*			
> ingedeelde parking (lijnen / bordjes)	*			
> parking voor afgewerkte wagens	*			

2.1.11 Beheer afgedankte voertuigen

> specifieke ruimte	*				LLR
---------------------	---	--	--	--	-----

2.1.12 Gebouwen

> duidelijke signalisatie aangaande rookverbod	*			
> binnen en buiten goed onderhouden	*			
> binnen en buiten orde en netheid	*			
> buiten gebruikt promotiemateriaal goed onderhouden (vlag, lichtreclame, andere)	*			
> propere vloer	*			
> geen vreemde losliggende onderdelen op de vloer	*			
> identificatie van de verschillende zones	*			
> receptie steeds toegankelijk tijdens openingsuren	*			
> wachruimte	*			
> ruimte voor ontvangst klanten, experts	*			
> proper klantentoilet verschillend van personeelsaccommodatie	*			

2.1.13 Personeel

> duidelijke herkenning van het personeel (werkkledij)	*			
--	---	--	--	--

2.2 EFFICIENTIE VAN HET BEHEER VAN DE ONDERNEMING

2.2.1 Basiselementen

> geïnformatiseerde bestekken	*				
> beschikken over software voor kostprijsberekening (nacalculatie) - Eventueel via de boekhouding -	*				LLR
> elektronische link met de opdrachtgever	*				
> opvolging van de duurtijd van herstelling	*				
> opvolging van de, aan de klant, aangekondigde leveringstijd	*				
> regelmatige back-up van het elektronische systeem	*				
> actief anti-virus programma	*				

2.2.2 Investering

2.2.2.1 > beschikken over een Realisatie/Investeringsplan te bewijzen door een afschrijvingstabel	*			
---	---	--	--	--

2.3 KWALITEIT

2.3.1 Klantendossier / Hersteldossier

> beheerd en aantoonbaar	*			
> inhoud dossier volledig	*			
> identificatie van de autosleutels	*			

2.3.2 Conventies verzekeringsmaatschappijen

> aanwezig	*			
> naleving van de conventies	*			

2.3.3 Klachten (komende van klanten > particulier-garage-fleet / expertisebureau's / verzekeringsmaatschappijen)

> registratie van klachten	*			
> actie en opvolging van dito klachten	*			
> statistiek aantal ontevreden klanten t.o.v. aantal herstellingen	*			

2.3.4 Klantentevredenheid

> enquêtesysteem (formulier, telefoon, externe firma, ...)	*			
> analyses van de resultaten	*			
> opvolging van en actie ten gevolge van de resultaten	*			

2.3.5 Audits

> analyse en opvolging van de auditrapporten (indien nodig) - Voorbereiding Eurogarant audit = ok	*			
---	---	--	--	--

2.3.6 Verbeteringsacties

> uitwerken en opvolgen van verbeteringsacties / investeringen.	*			
---	---	--	--	--

2.3.7 Garantie

> Het bedrijf biedt een garantie van 3 jaar aan.	*			
--	---	--	--	--

3 UITRUSTING

3.1 DEMONTAGE EN MONTAGE

> specifieke zone beschikbaar (+ aantal vermelden)	*			
> Identificatie van de zone	*			
> Diagnostic apparaat (Basis model) met updates	*			

3.1.1 Hefbruggen en/of heftafels (vast & mobiel)

> hefbruggen en heftafels in orde (technisch en wettelijk)	*			
--	---	--	--	--

3.1.2 Beheersysteem gedemonteerde onderdelen

> beheer gedemonteerde onderdelen (rolcontainers / rekken)	*			
> identificatie van de gedemonteerde onderdelen	*			
> specifieke opslagplaats	*			

3.1.3 Koplampafsteller

> beschikken over een bruikbaar exemplaar	*			
---	---	--	--	--

3.1.4 Airco

> beschikken over een bruikbaar exemplaar of bewijs van uitbesteding	*			
> Gebruik toestel voor gas R1234yf (R744 facultatief) of bewijs van uitbesteding	*			

3.1.5 Anti-corrosiebehandeling

> beschikken over het nodige materiaal om undercoating en holle plaatsen te behandelen	*			
--	---	--	--	--

3.1.6 Geometrie / uitlijning

> beschikken over een bruikbaar exemplaar of bewijs van uitbesteding	*			
--	---	--	--	--

3.1.7 Hybrides en Elektrische Voertuigen

> beschikken over adequaat materiaal om HEV voertuigen te herstellen	*			
> beschikken over de geïsoleerd gereedschap	*			
> adequaat signalisatie en afbakening (paal, ketting, poster, gevarendriehoek, ...)	*			
> collectieve bescherming (isolerende map en nat, geïsoleerde trekstaaf, knijpspeld voor nap)	*			
> persoonlijke bescherming (composiet isolerende handschoenen + doos, handschoenentester, veiligheidsschoen)	*			

3.1.7 Interieur wagen

- > Gebruik van beschermhoezen
- > Minstens zetel & tapijten beschermhoezen

*			
*			

3.2 PLAATSLAGERIJ

- > specifieke zone beschikbaar (+ aantal vermelden)
- > Identificatie van de zone

*			
*			

3.2.1 Lasmateriaal

- > Autogeen lassen (zuurstof / acetyleen), half-automatisch, puntlastoestel.
- > aangepast lasmateriaal voor verschillende staalsoorten

*			
*			

3.2.2 Richtapparatuur

- > beschikken over een bruikbaar exemplaar

*			
---	--	--	--

3.2.3 Meetsysteem

- > beschikken over een bruikbaar exemplaar

*			
---	--	--	--

3.3 VOORBEREIDING

- > specifieke zone(s) beschikbaar
- > Identificatie van de zone

*			
*			

3.3.1 Afzuiging

- > beschikken over een centraal afzuigstelsysteem of mobiel afzuigtoestel

*			
---	--	--	--

3.3.2 Infraroodtoestel of gelijkaardig

- > beschikken over een bruikbaar exemplaar

*			
---	--	--	--

3.3.3 Afscherming

- > beschikken over een adequate afscherming / afzonderlijke ruimte

*			
---	--	--	--

3.3.4 Spuitwerk

- > enkel spuitwerk van grondlagen

*			
---	--	--	--

3.4 SPUITCABINE

- > specifieke zone beschikbaar (+ aantal vermelden)
- > Voorzien de nodige pictogrammen (symbool met vlammen en persoonlijke bescherming)
- > proper en goed onderhouden: onderhoudsregister
- > cabine vanaf 01/01/95: CE keurmerk + CE attest
- > persluchtinstallatie met luchtdroger en aangepaste filters
- > voldoende verlichting

*				LLR
*				LLR
*				LLR
*				LLR
*				
*				

3.5 VERFLABO

- > aparte ruimte
- > volgens wettelijke voorzieningen
- > voorzien van de nodige pictogrammen (symbool met vlam en rookverbod)
- > orde en netheid

*			
*			
*			
*			

3.5.1 Constructie

- > deuren gaan open in de vluchtzin en zijn zelfsluitend (schuifwand is toegestaan indien de ruimte minstens één deur voorziet zoals hierboven omschreven)

*			
---	--	--	--

3.5.2 Brandwerend

- > plafond, muren en deuren moeten brandwerend zijn

*			
---	--	--	--

> tafels, vloer en muren niet bedekt met karton of papier

*			
---	--	--	--

3.5.3 Lekvrije vloer

> ondoordringbaar

*				LLR
---	--	--	--	-----

> beveiligd voor lekkende recipiënten (opstaande rand / opvangput / opvangbak)

*				LLR
---	--	--	--	-----

3.5.4 Vonkvrij

> explosievrije lichtarmaturen

*			
---	--	--	--

> nodige maatregelen zijn getroffen om electrostatische ladingen te voorkomen (= aarding)

*			
---	--	--	--

3.5.5 Afzuiging dampen

> bij het mengen van verven en vernissen

*			
---	--	--	--

> bij het reinigen van de apparatuur

*			
---	--	--	--

3.5.6 Verwarming

> temperatuur onder controle houden (min 5°C / ideaal +/-15°C)

*			
---	--	--	--

> electrostatische ladingen moeten vermeden worden

*			
---	--	--	--

3.5.7 Verfproducten

> opvolging van de houdbaarheid van de verven

*			
---	--	--	--

> beschikbaarheid codelijst leverancier

*			
---	--	--	--

> aanwezigheid van mengbank en goed onderhouden

*			
---	--	--	--

> Aanwezigheid van pistoolreiniger en goed onderhouden

*			
---	--	--	--

> Aanwezigheid weegschaal

*			
---	--	--	--

> inventaris van verfproducten en solventen

*			
---	--	--	--

3.6 WASPLAATS

> Specifieke zone beschikbaar of bewijs van uitbesteding

*			
---	--	--	--

4 MILIEUZORG

4.1 OLIE-WATERAFSCHEIDING

> bewijs van installatie olie-waterafscheiding (indien van toepassing)

*				LLR
---	--	--	--	-----

4.2 BEHEERSING VAN AFVALSTROMEN

> afval gesorteerd per soort

*				LLR
---	--	--	--	-----

> adequaat opgeslagen (in bakken/containers /vaten/ ...)

*				LLR
---	--	--	--	-----

> bewijs van erkend overbrenger (ophaler)

*				LLR
---	--	--	--	-----

4.3 OPSLAG VAN NIET GEVAARLIJKE STOFFEN

> afval gesorteerd per soort

*			
---	--	--	--

4.4 OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN

Opslag van corrosieve, irriterende, bijtende, milieu-gevaarlijke en oxiderende stoffen (batterijen / autowrakken / resten verf, lak vernis / koelvloeistof /

4.4.1 oliehoudend afval)

> opslagruimte voorzien van de nodige pictogrammen (symbool met vlam en rookverbod)

*				LLR
---	--	--	--	-----

> verpakking voorzien van naam van het product

*				LLR
---	--	--	--	-----

> verpakking voorzien van gevaarsymbool

*				LLR
---	--	--	--	-----

> in/op opvangbak -> capaciteit = 10% van opgeslagen hoeveelheid

*				LLR
---	--	--	--	-----

> nodige blusvoorzieningen aanwezig

*				LLR
---	--	--	--	-----

4.4.2 Opslag van licht ontvlambare en zeer ontvlambare stoffen (alle thinners / reinigers)

- > opslagruimte voorzien van de nodige pictogrammen (symbool met vlam en rookverbod)
- > verpakking voorzien van naam van het product
- > verpakking voorzien van gevaarsymbool
- > op lekbak -> capaciteit = 25% van opgeslagen hoeveelheid (min. even groot als grootste aanwezig vat)
- > opslagruimte moet beschermd zijn tegen nadelige inwerking van zonnestraling of andere warmtebron
- > nodige blusvoorzieningen aanwezig

*				LLR
*				LLR
*				LLR
*				LLR
*				LLR
*				LLR

4.5 BEHEERSING VAN EMISSIES

- > filters spuitcabine met regelmaat vervangen
- > druk in spuitcabine onder controle houden
- > spuitpistolen met een voldoende hoog aanbrengendement gebruiken (vb HVLP)
- > lokale afzuiging voor lasdampen
- > schuurapparaat op afzuiginstallatie aansluiten
- > gebruikte poetsdoeken in gesloten recipiënten bewaren
- > pistoolreinigen, proefspuiten en het schoonmaken testplaatjes in aangepast toestel uitvoeren en opvangen

*				LLR
*				LLR
*				LLR
*				
*				LLR
*				
*				

4.5.1 Gebruik A2/P2 gelaatsmasker

- > masker/filter wordt wekelijks vervangen (max. 40 spuituren).
- > uitvoeren lek/fittest
- > opbergen masker in gesloten recipiënt, buiten de cabine
- > controle/registratie (maandelijks) van de criteria hierboven

*				
*				
*				
*				

5 VEILIGHEID EN PREVENTIE

5.1 PREVENTIE EN BESCHERMING

- > bewijs van inschrijving bij een medische dienst voor het werk
- > beschikken over een preventieadviseur (intern/uitbesteding)
- > aanwezigheid risicoanalyse van arbeidsomstandigheden en arbeidsmiddelen: als minimum vragen wij voor een inventaris van chemische producten en de Vlk's (Veiligheids Instructie Kaarten)
- > aanwezigheid ExplosieVeiligheidsDocument

*				
*				
*				LLR
*				

5.1.1 Keuringen

5.1.1.1 Heftoestellen

- > bewijs van indienststellingsverslag (nieuwe bruggen en/of verplaatste bruggen en/of na grote herstellingen)
- > bewijs van uitgevoerde jaarlijkse controle door erkend organisme
- > bewijs van uitgevoerde herstellingen (indien van toepassing)

*				
*				
*				

5.1.1.2 Brandblussers

- > voldoende brandbestrijdingsmiddelen aanwezig
- > jaarlijkse controle op vervaldata en werking (in- of extern)

*				
*				

5.1.1.3 Elektrische installaties

- > indienststellingsverslag bij nieuwe installatie (indien van toepassing)

*				
---	--	--	--	--

> elektrische installatie -> bewijs van 5 jaarlijkse controle door erkend organisme

*			
*			

> hoogspanningscabine -> bewijs van jaarlijkse controle door erkend organisme (indien van toepassing)

5.1.1.4 Vast opgestelde drukapparatuur (compressoren)

compressor < 300 liter (indien van toepassing) -> bewijs van 5 jaarlijkse controle door erkend organisme

compressor ≥ 300 liter (indien van toepassing) -> bewijs van controle door erkend organisme -> bij indienststelling / na 3 jaar / om de 5 jaar

*			

5.1.1.5 Branders spuitcabine

Bewijs van technisch onderhoud en nazicht

*			
---	--	--	--

5.1.2 Veiligheidspictogrammen

> brandblussers

> nooduitgang

> gebruik PBM (Persoonlijke Beschermings Middelen)

> rookverbod

> E.H.B.O.

> verboden toegang

*			
*			
*			
*			
*			
*			

5.1.3 E.H.B.O.-uitrusting

> E.H.B.O.- verbandkoffer aanwezig

*			
---	--	--	--

Veiligheidsbladen gevaarlijke producten (MSDS = 5.1.4 Material Safety Data Sheets)

> relevante veiligheidsbladen aanwezig

*			
---	--	--	--

5.1.5 Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's)

> gebruik arbeidskledij

> gebruik veiligheidsschoenen

> gebruik masker bij schuuractiviteiten (gedeeltelijk of helemaal bedekkend)

> gebruik masker bij lasactiviteiten (masker met filter)

> gebruik masker bij spuitactiviteiten (masker met filter)

> gebruik veiligheidsbril

> gebruik handschoenen

*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

	# NCR's Eurogarant
Er wordt een termijn van 1 maand voorzien om eventuele non-conformiteiten op te lossen. Indien de auditor aan het eind van deze termijn de nodige bewijsstukken niet heeft ontvangen, zullen wij u via aangetekend schrijven op de hoogte brengen dat uw Eurogarantcertificaat zal worden ingetrokken, 6 maand na verzending van de aangetekende brief; tenzij de auditor ons in tussentijd laat weten dat u hem de nodige bewijzen hebt bezorgd en de non-conformiteiten alsnog werden afgesloten.	Opgeloste NCR's binnen 1 maand naar de auditor e-mailen.
Samenvatting Audit / Opmerkingen - Actie Plan	

LONG LIFE REPAIR

1. PLANET

1.1 LADDER VAN LANSINK

1.1.1 Herstellen met gebruikte onderdelen

- > Aantonen dat (indien van toepassing) gebruik wordt gemaakt van gebruikte onderdelen (occasieonderdelen, ruilonderdelen)
- > Klant krijgt (indien van toepassing) dit alternatief aangeboden en wordt over de meerwaarde / duurzaamheid geïnformeerd.

*				
*				

1.1.2 Repareren i.p.v. vervangen

- > Klant krijgt indien van toepassing steeds het voorstel om te herstellen i.p.v. te vervangen (vb. aan de hand van vergelijkend bestek)

*				
---	--	--	--	--

1.2 Afval

- > Afvalstoffenregister met alle vereiste gegevens conform Vlarema -> Vlot terugvinden van informatie (ophaalbonnen / facturen) over opgehaalde afvalstoffen = ok.
- > Afval gesorteerd per soort (niet gevaarlijk / gevaarlijk) Selectieve inzameling conform Vlarema art 4.3.2 en 5.2.1.1.
- > Adequaat opgeslagen (in bakken/containers /vaten/ ...)
- > Vermijden van milieuverontreiniging
- > Contract met erkende -geregistreerde IHM (Inzamelaar/ Handelaar/ Makelaar) van het bedrijfsrestafval.
- > en waar van toepassing laten ophalen door met ophalers erkend/gehomologeerd door beheerorganismen voor aanvaardingsplicht

*				
*				EG
*				EG
*				
*				EG
*				EG

1.3 Duurzaam vervangend vervoer

- > Vervangwagens ter beschikking hebben met emissielabel A of B.
- > Duurzaam alternatief vervoer, indien van toepassing, vb. fiets / Pick-up service / Taxi-service /
- > Info Duurzaam vervangend vervoer wordt aan de klant verstrekt.

*				
*				
*				

1.4 Veiligheid

- > Aanwezigheid risico analyse van arbeidsomstandigheden en arbeidsmiddelen
- > Aanwezigheid MSDS fiches.
- > Gebruik van de juiste PBM's

*				EG
*				EG
*				EG

1.5 Bandenspanning

- > Aantonen dat de bandenspanning van elk voertuig wordt gecontroleerd en indien nodig aangepast.
- > Technische informatie is aanwezig.
- > Klant wordt over meerwaarde van deze controle geïnformeerd.

*				
*				
*				

1.6 Smart Repair

- > Aantonen dat (indien van toepassing) de herstellingen via Smart Repair gebeuren.
- > Klant krijgt (indien van toepassing) dit alternatief aangeboden en wordt over de meerwaarde / duurzaamheid geïnformeerd.

*				EG
*				

1.7 Spot Repair

- > Aantonen dat (indien van toepassing) de herstellingen via Spot Repair gebeuren.
- > Klant krijgt (indien van toepassing) dit alternatief aangeboden en wordt over de meerwaarde / duurzaamheid geïnformeerd.

*				EG
*				

1.8 Paint & Non Paint

- > IR of UV droging worden toegepast.
- > Verklaring verfleverancier dat de producten voldoen aan de verfrichtlijn (EG-verfrichtlijn 2004/42/EG). "VOS" **V**luchtige **O**rganische **S**toffen.
- > Verklaring van leverancier dat Non Paints producten voldoen aan de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006. '**REACH**' betekent **R**egistration, **E**valuation and **A**uthorization of **CH**emicals.

*				EG
*				
*				

1.9 Energieverbruik.

- > Energieverbruik en/of – kosten registreren (Informatie via de energie leverancier = ok)

*				
---	--	--	--	--

1.10 Milieu of omgevingsvergunning/Melding

- > Geldigheidsduur niet overschreden of rechtsgeldige manier van aanvraag tot vernieuwing bezitten .
- > Rapport van bodemanalyse / voldoen aan (periodieke) bodemonderzoeksplicht.
- > Parkeren geaccidenteerde voertuigen.
- > OLIE-WATERAFSCHEIDING (enkel voor stallen geaccidenteerde, wrakken, tenzij anders vermeld in bijzondere voorwaarden).
- > Bewijs van installatie olie-waterafscheiding en logboek.

*				EG
*				EG
*				EG
*				EG
*				

1.11 Sputcabine

- > Specifieke zone beschikbaar.
- > Voorzien de nodige pictogrammen (symbool met vlammen en persoonlijke bescherming)
- > Proper en goed onderhouden: onderhoudsregister.
- > Cabine vanaf 01/01/95: CE keurmerk + CE attest
- > Persluchtinstallatie met luchtdroger en aangepaste filters.

*				EG
*				EG
*				EG
*				EG
*				EG

1.12 Verflabo

- > Ondoordringbare vloer.
- > beveiligd voor lekkende recipiënten (opstaande rand / opvangput / opvangbak)

*				EG
*				EG

1.13 Opslag van Gevaarlijke Stoffen

Opslag van corrosieve, irriterende, bijtende, milieu-gevaarlijke en oxiderende stoffen (batterijen / autowrakken / resten verf, lak vernis / koelvloeistof / oliehoudend afval).

- > vermijden van milieuverontreiniging.
- > opslagruimte voorzien van de nodige pictogrammen (symbool met vlam en rookverbod).
- > verpakking voorzien van naam van het product.
- > verpakking voorzien van gevaarsymbool.
- > in/op opvangbak -> capaciteit = 10% van opgeslagen hoeveelheid.
- > nodige blusvoorzieningen aanwezig.

*				
*				EG
*				EG
*				EG
*				EG
*				EG

Opslag van licht ontvlambare en zeer ontvlambare stoffen (alle thinners / reinigers).

- > opslagruimte voorzien van de nodige pictogrammen (symbool met vlam en rookverbod).
- > verpakking voorzien van naam van het product.
- > verpakking voorzien van gevaarsymbool.
- > opvangbakken.

*				EG
*				EG
*				EG
*				EG

> opslagruimte moet beschermd zijn tegen nadelige inwerking van zonnestraling of andere warmtebron.

*				EG
*				EG

> nodige blusvoorzieningen aanwezig.

1.14 Beheersing van emissies

- > Afzuigsysteem in voorbereidingszone.
- > Compressor, filters, luchtdroger in goede staat van werking.
- > Filters spuitcabine met regelmaat vervangen.
- > Druk in de spuitcabine onder controle houden.
- > Spuitpistolen met een voldoende hoog aanbrengendement gebruiken (vb HVLP).
- > Schuurapparaat op afzuiginstallatie aansluiten.
- > Pistoolreinigen, proefspuiten en het schoonmaken testplaatjes in aangepast toestel uitvoeren en opvangen.
- > Airco: apparaat en gecertificeerde technici of bewijs van uitbesteding.
- > • De cabine is aangepast voor watergedragen lakken (HVLP, HR, ...).

*				
*				EG
*				EG
*				EG
*				EG
*				EG
*				EG
*				EG
*				

2. PEOPLE

- > Permanente vorming / vormingsregistratie
- > Sociaal lokaal engagement: leercontract, IBO, dbso, sponsoring, open deur dagen, ...

*				EG
*				

3. PROFIT

- > Nacalculatie
- > Uurregistratie

*				EG
*				

Samenvatting Audit / Opmerkingen - Actie Plan

NCR's
Long Life
Repair

SMART REPAIR

BEDRIJF INGESCHREVEN VOOR SMART REPAIR LABEL ?

NEE			Zie 3.7.1
JA			Zie 3.7.2

1.1 VOOR BEDRIJVEN DIE NIET INSCHRIJVEN OP HET SMART REPAIR LABEL -> in eigen atelier of via uitbesteding (=bewijs).

(Vul voor elke vraag onder 3.7.1 NVT in indien het bedrijf wél ingeschreven is op het SMART REPAIR LABEL en ga verder naar 3.7.2)

- > materiaal voor spuitvrij uitdeuken (lepels/lijmdoppen)
- > materiaal voor herstellen van binnenbekleding
- > materiaal voor herstellen van kunststof (bumpers)
- > materiaal voor herstellen van ruiten
- > aluminium : benodigdheden voor aluminiumwerkzaamheden

*			
*			
*			
*			
*			

1.2 VOOR BEDRIJVEN DIE WEL INSCHRIJVEN OP HET SMART REPAIR LABEL -> in eigen atelier!!

(Vul voor elke vraag onder 3.7.2 "NVT" in indien het bedrijf niet inschrijft op het SMART REPAIR LABEL)

> materiaal voor spuitvrij uitdeuken

> Uitdeukgereedschapsset wringhaken	*		
> Uitdeukgereedschapsset	*		
> Accessoireset	*		
> Lijm uitdeukset + hulpstukken	*		

	> Glijhamer (lijmsysteem)	*			
	> Onthechtingsvloeistof lijm	*			
	> TL-verlichting op voet	*			
	> Opleiding of relevant bewijs van ervaring	*			
> materiaal voor herstellen van kunstof herstellingen					
	> Herstellingsproducten	*			
	> Mengspuitmonden	*			
	> Vulmiddelen	*			
	> Specifieke pistolen voor herstellingsproducten	*			
	> Glasvezelversterkingsband	*			
	> Versterkingsstrips metaal	*			
	> Toevoegmateriaal lassen (kunststoffen)	*			
	> Anti-statisch ontvettingsmiddel	*			
	> Hechtingsmiddel (lijmen/producten)	*			
	> Opleiding of relevant bewijs van ervaring	*			
> materiaal voor herstellen van ruiten					
	> Ruitenherstelset (bv. Esprit, Innotec, Berner,...)	*			
	> Opleiding of relevant bewijs van ervaring	*			
> materiaal voor polijsten					
	> Trizact™ of gelijkwaardig	*			
	> Polijstmoppen alle kleuren	*			
	> Polijstpasta verschillende stappen	*			
	> Poetsdoeken	*			
	> Microvezeldoek	*			
	> Opleiding of relevant bewijs van ervaring	*			
			# NCR's		
			Smart Repair		